



241321340117

检 测 报 告

报告编号: YYHJ250106S01-A-05

样 品 名 称 废水（污水站）

检 测 类 别 委托检测

委 托 单 位 厦门正新橡胶工业有限公司

受 检 单 位 厦门正新橡胶工业有限公司

报 告 日 期 2025 年 01 月 21 日

厦门禹洋环境研究院有限公司






声 明

- 1、报告无本公司的检验检测专用章无效。报告任何形式的涂改、增删、篡改、盗用、转让均无效。
- 2、本报告不得复制，经实验室同意的复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、送样检测仅对来样负责。委托单位若对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本单位提出书面申诉，逾期无效。
- 4、本报告不得做广告宣传用。
- 5、本公司保证检测的科学性、公正性和正确性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 6、有关检验检测数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

检测报告

样品信息:

委托单位	厦门正新橡胶工业有限公司			
委托单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 15 号			
受检单位	厦门正新橡胶工业有限公司			
受检单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 15 号			
样品类别	废水	样品数量	1 个	☒ 采样 ☐ 送样
采样点位	污水处理站			
检测方法	见附件 1			
采样日期	2025.01.06	检测日期	2025.01.06~01.11	
检测项目	见附件 1			
主要仪器设备	见附件 1			
检测结论	详见检测结果页			
备注	现场监测点位、采样频次、采样时段由委托单位指定。			
 (检验检测专用章) 检测专用章	编制人			
	审核人			
	批准人			
	批准日期	2025.01.21		

检测报告

检测结果:

检测类型: 废水

样品标识号	样品性状	样品编号 (YYHJ250106S01-)	检测项目	检测值 (单位: mg/L; pH 值: 无量纲)				
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值 或范围	参考限值
DW001	无色、异味、清澈	/	pH 值	6.4	7.0	7.1	6.4~7.1	6~9
		01-04 01-08 01-12	石油类	0.51	0.42	0.38	0.44	10
		01-03 01-07 01-11	五日生化需氧量	4.5	4.2	2.2	3.6	80
		01-01 01-05 01-09	悬浮物	9	9	8	9	150
		01-02 01-06 01-10	总氮	1.52	1.52	1.50	1.51	40
			总磷	0.12	0.12	0.11	0.12	1.0
			化学需氧量	13	14	5	11	300
			氨氮	0.166	0.062	0.052	0.093	30

备注: 参考限值来自: 《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 2 限值。

附件 1: 技术说明

序号	检测项目	检测方法	检出限 (mg/L)	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	pH 值	HJ 1147-2020	/	pH 检测仪	AE6601	YY367
2	悬浮物	GB 11901-1989	4	干燥箱/培养箱 电子天平	PH-140A FA2004	YY180 YY364
3	化学需氧量	HJ 828-2017	4	滴定管	50mL	DDG50-001
4	氨氮	HJ 535-2009	0.025	可见分光光度计	V-1200	YY102
5	总磷	GB 11893-1989	0.01	可见分光光度计	V-1200	YY102
6	总氮	HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计	752NPlus	YY270
7	五日生化需氧量	HJ 505-2009	0.5	生化培养箱 溶解氧测定仪	SPX-250BIII JPB-607A	YY197 YY275
8	石油类	HJ 637-2018	0.06	红外测油仪	OIL 480	YY108

检测报告

附件 2: 采样说明 (附图)



污水处理站 DW001 出水口



污水处理站 DW001 出水口



污水处理站 DW001 出水口

—— (报告结束) ——